

<b>MOTOR</b>		
Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v	
Número de cilindros	4	
Cilindrada (cm³)	1.560	
Potencia máxima en hp / rpm	98 / 3750	
Par máximo en Nm /rpm	254 / 1750	
Nivel emisiones	Euro 6.1	
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Sistema Stop&Start	Serie	
Caja de cambios	Manual	
Número de velocidades	5	
<b>DIRECCIÓN</b>		
Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador	
Diámetro de giro (m)	11,49	
<b>SUSPENSIÓN</b>		
Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos		
<b>FRENOS</b>		
Delantera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
Trasera	Serie	
ABS	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros	
Freno de servicio	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio	
Freno de socorro	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros.	
Freno de estacionamiento	Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor	
<b>NEUMÁTICOS</b>	205/60 R16	
<b>Nº PLAZAS</b>	7	
<b>COMBUSTIBLE</b>		
Combustible	Diésel	
Capacidad del estanque (litros)	50	
<b>PERFORMANCE</b>		
De 0 a 400 m	18,8	
De 0 a 1000 m	34,8	
De 0 a 100 km/h	12,9	
<b>CONSUMOS Y EMISIONES</b>		
Velocidad máxima (km/h)	170	
Urbano (km/l)	21,7	
Extraurbano (km/l)	19,9	
Mixto (km/l)	133,0	
Emisiones de CO2 (g/km)	17,5	
Emisiones de NOx (mg/km)	892	
<b>DIMENSIONES</b>		
<b>Dimensiones exteriores(mm)</b>		
Longitud	4.753	
Voladizo delantero	2.975	
Distancia entre ejes	886	
Voladizo trasero	2.107	
Anchura con retrovisores	1.553 a 1.563	
Vía delantera	1.567 a 1577	
Vía trasera	1.843 a 1.849	
Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha)	3.050	
<b>Dimensiones de la zona de carga (mm)</b>		
Longitud de carga Máxima (asiento de pasajero abatido)	2.230	
Longitud de carga Máxima detrás de 1ª fila (en posición más avanzada)	1.350	
Longitud de carga Máxima detrás de 2ª fila	418 a 566	
Longitud de carga Máxima detrás de 3ª fila	1.129	
Anchura entre pasos de rueda	1.126	
Altura de carga Máxima	591	
<b>Dimensiones de las puertas traseras (mm)</b>		
Altura de umbral mínimo	596	
Altura de umbral Máximo	1.195	
Anchura de apertura Máxima	1.106	
Altura de apertura Máxima	641 - 675	
<b>Dimensiones de las puertas laterales (mm)</b>		
Anchura Máxima de apertura	1.072	
Altura de apertura	1.701	
<b>MASAS</b> (en kg)		
Tara Nominal Máxima	2.280	
Masa Máxima Admisible (MMA)	579	
Carga útil min.(1)	1.200	
Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)	1.260	
Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA)	1.250	
Masa Máxima Remolque eje central	750	
Masa Máxima Remolque sin frenos	50	
Carga vertical punto acoplamiento	70	

(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo

EQUIPAMIENTO


2 Altavoces + 2 Tweeters	Serie
2 Asientos individuales extraíbles y abatibles tipo mesa (con Reglaje Longitudinal en Talla XL)	Serie
Airbag delantero conductor y pasajero (Airbag in Roof)	Serie
Airbags laterales en fila 1	Serie
Aire acondicionado	Serie
Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo	Serie
Asiento pasajero con reglaje de inclinación de respaldo	Serie
Ayuda al estacionamiento trasero	Serie
Bandeja portaobjetos bajo techo cabina	Serie
Barras de techo longitudinales negras brillantes	Serie
Detector de neumáticos poco inflados (DSGi)	Serie
Elevalunas eléctricos en Fila 1 + Retrovisores exteriores eléctricos calefactables	Serie
Encendido automático de faros + limpiaparabrisas delantero Magicwash	Serie
ESP (ABS + AFU + ESC + ASR) + Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist)	Serie
Faros antiniebla con función Cornering Light	Serie
Fila 2	2 Puertas deslizantes (derecha / izquierda) con ventanas abribles
Fila 2: Banqueta abatible (suelo plano) 1/3-2/3 con fijaciones Isofix en cada asiento	Serie
Fila 3	Ventanas fijas (derecha / izquierda)
Frontal con firma luminosa en dos alturas	Serie
Frontal con firma luminosa en dos alturas	Serie
Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)	Serie
Llanta de aleación 16"	Serie
Pantalla táctil de 20,3 cm (8") con 2 USB´s, Bluetooth, Jack y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil compatible Android Auto y Apple CarPlay™	Serie
Portón Trasero con limpiacristal y cristal térmico	Serie
Radio con Bluetooth, USB & Jack	Serie
Recarga inalámbrica del smartphone	Serie
Regulador/Limitador de velocidad	Serie
Rueda de repuesto homogénea	Serie
Suelo moqueta (filas 1, 2 y 3/mailetero)	Serie

TALLA XL

BAJO BANDEJA

SOBRE LOS ASIENTOS  
ABATIDOS

SOBRE LOS ASIENTOS  
ABATIDOS EN  
EQUIVALENTE DE  
BRIQUETAS VDA 210



Volumen bajo bandeja o sobre los asientos abatidos

Volumen hasta el límite



**CITROËN**